

Exploring the Rule of Indications for the Residual Volume of “Hui Hui Prescription” Containing Croton Formula

Xusheng Jia¹, Menghui Jia^{2,3*}, Nalin Wang¹, Yuwei Ma¹, Jiating Feng¹, Peipei Wang², Li Liu², Yanli Zuo²

¹College of Traditional Chinese Medicine, Ningxia Medical University, Yinchuan Ningxia

²The Second Affiliated Hospital of Ningxia Medical University, Yinchuan Ningxia

³Key Laboratory of Ningxia Hui Medicine Modernization, Ministry of Education, Yinchuan Ningxia

Email: 1125676940@qq.com, *jjj94330@163.com

Received: Jun. 27th, 2019; accepted: Jul. 17th, 2019; published: Jul. 24th, 2019

Abstract

Objective: To investigate the rule of indication of the croton formula in the “Hui Hui Prescription”. **Methods:** The 73 prescriptions containing Croton in the Chapter “Zhongfeng Category” and “Incurable Diseases Category” of residual “Hui Hui Prescription” were classified, summarized, compared and analyzed by list one by one according to the original text of the main symptoms. **Results:** There were 460 prescriptions in the Chapter “Zhongfeng Category” and “Incurable Diseases Category” of residual “Hui Hui Prescription”, including 73 croton-contained prescriptions, accounting for 15.87%. Among them, there are 255 prescriptions of “Zhongfeng Category” Chapter, including 39 croton-contained ones, accounting for 15.29%; 205 prescriptions of “Incurable Diseases Category” Chapter, including 34 croton-contained ones, accounting for 16.59%. Among the 8 types of symptoms in “Zhongfeng Category” Chapter, there are 74 prescriptions in “Left-related Paralysis, mouth- and Eye-related Disorder” type, including 19 croton-contained ones, accounting for 25.68%; 19 in “Sparing Wind and Smooth” type, in which 4 croton-contained ones account for 21.05%; 22 in “Rheum Gluten” type, including 0 prescriptions of Croton; 8 in “Chests” type, including 1 croton-contained one, 12.50%; 12 in “Dark Winds” type, including 1 croton-contained one, accounting for 8.33%; 10 in “Wind and Magic” type, including 0 croton-contained one; 69 in “Purpura and Vitiligo” type, including 11 croton-contained ones, accounting for 15.94%; 41 in “the wind and miscellaneous treatments” type, including three croton-contained ones, accounting for 7.32%. The first rule of 73 prescriptions containing croton is good at treating “Left Paralysis, Right Paralysis, Mouth- and Eyes-Disorders” in “encephalopathy”; the second is to “diffusion, open chest, pass through qi” to cure “the disease in the chest” and “bone joint pain”; the third is good at pulling the skin “stubborn disease”, “sparing the wind and poisoning” to cure “Purpura and Vitiligo”. **Conclusion:** The residual “Hui Hui Prescription” is used to overcome difficulties and cure stubborn disease with croton.

Keywords

Hui Hui Prescription, Croton, Indications

*通讯作者。

《回回药方》残卷含巴豆方剂主治规律探要

贾戌生¹, 贾孟辉^{2,3}, 王娜琳¹, 马玉炜¹, 冯佳婷¹, 王佩佩², 刘丽², 左艳丽²

¹宁夏医科大学中医学院, 宁夏 银川

²宁夏医科大学第二附属医院, 宁夏 银川

³宁夏回医药现代化省部共建教育部重点实验室, 宁夏 银川

Email: 1125676940@qq.com, *jjj94330@163.com

收稿日期: 2019年6月27日; 录用日期: 2019年7月17日; 发布日期: 2019年7月24日

摘要

目的: 探讨《回回药方》残卷含巴豆方剂的主治规律。方法: 将《回回药方》残卷“众风门”篇和“杂证门”篇中含巴豆的73首方剂, 按照主治病证原文逐一列表分类、归纳、比较和分析。结果: 《回回药方》残卷“众风门”、“杂证门”现存460首方剂, 含巴豆方73首, 占比15.87%。其中, “众风门”篇255首, 含巴豆39首, 占“众风门”15.29%; “杂证门”篇205首, 含巴豆34首, 占16.59%; “众风门”篇8病证类中, “左瘫右痪口眼歪斜类”74首, 含巴豆19首, 占25.68%; “疏风顺气类”19首, 含巴豆4首, 占21.05%; “风湿筋搐类”22首, 含巴豆的方剂0首; “胸膈风类”8首, 含巴豆1首, 12.50%; “暗风类”12首, 含巴豆1首, 占8.33%; “风魔胡想类”10首, 含巴豆0首; “风癩紫白癜类”69首, 含巴豆11首, 占15.94%; “众风杂治类”41首, 含巴豆3首, 占7.32%。73首含巴豆方剂的主治规律一是善治“脑病”之“左瘫右痪、口眼歪斜”; 二是最能“散痰、开胸、通经、顺气”以治“胸中之病”和“骨节疼痛”; 三则擅拔皮肤“顽疾”, “疏风剔毒”以治“癩风、紫白癜风”。结论: 《回回药方》残卷方剂喜用巴豆攻难克艰、善治顽恶之疾。

关键词

回回药方, 巴豆, 主治

Copyright © 2019 by author(s) and Hans Publishers Inc.

This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY).

<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>



Open Access

1. 引言

元末明初的《回回药方》残卷(以下简称为《残卷》)是一部现存最早的回医药经典方书[1], 该书论治病种齐全、载方数千、用药独特、剂型多样, 具有鲜明的回医药论治理论体系特征, 是当今挖掘、整理和总结回医药病症论治理论、遣方用药规律的重要文献之一。回族医药以“四元”“三子”为哲学基础, 以“四性”“四体”“四液”为理论指导, “香药”的广泛应用也成为其主要的治疗特点, 因香药具有醒脾开胃、透骨入络、开窍辟秽、温养脏腑、宣通气机、增进饮食等功效, 临床上广泛应用于疫病急救、心脑血管病、外科、骨伤等领域[2][3]。巴豆作为香药之一, 多次出现在《回回药方》中, 巴豆为大戟科植物巴豆树的成熟干燥果实, 是一种极为常用的传统草药, 传统中医认为巴豆性热、味辛, 功能破积、逐水、涌吐痰涎, 主治寒结便秘、喉风喉痹、痈疽、恶疮疥癣等[4]。强调有大毒, 须慎用。本文仅将《残卷》所载

含巴豆方剂的主治病证进行梳理和总结，以期探讨回医药运用巴豆主治病证的规律和经验，以启迪临床。

2. 《残卷》中巴豆之别名

通过对《残卷》“众风门”及“杂证门”篇所载方剂中巴豆的别名进行梳理，共计有撒黑木尼牙、撒黑木尼牙、撒吉木你牙、撒吉尔你牙、马哈木答、撒吉母你牙、数吉木你牙等 7 种别名称谓。

3. 《残卷》含巴豆方剂的分类和占比分析

《残卷》含巴豆的方剂主要分布在《残卷》卷之十二、卷之三十的“众风门”篇和“杂证门”篇。统计可知(见表 1)，“众风门”篇又分为 8 病证类，共计 255 首方剂，含巴豆的方剂共 39 首，占“众风门”方剂总数的 15.29%。其中，“左瘫右痪口眼歪斜类”共 74 首，占“众风门”方剂总数 29.02%，含巴豆的方剂 19 首，占“左瘫右痪口眼歪斜类”方剂数的 25.68%，占“众风门”总方剂数的 7.45%；“疏风顺气类”共 19 首，占“众风门”方剂总数的 7.45%，含巴豆的方剂 4 首，占“疏风顺气类”方剂数的 21.05%，占“众风门”方剂总数的 1.57%；“风湿筋搐类”共 22 首方剂，占“众风门”总方剂数的 8.63%，含巴豆的方剂 0 首；“胸膈风类”共计 8 首，占“众风门”总方剂数的 3.14%，含巴豆的方剂 1 首，占“胸膈风类”方剂数的 12.50%，占“众风门”总方剂数的 0.39%；“暗风类”共计 12 首，占“众风门”总方剂数的 4.71%，含巴豆的方剂 1 首，占“暗风类”方剂数的 8.33%，占“众风门”总方剂数的 0.39%；“风魔胡想类”共计 10 首，占“众风门”总方剂数的 3.92%，含巴豆的方剂 0 首；“风癩紫白癩类”共计 69 首，占“众风门”总方剂数的 27.06%，含巴豆的方剂 11 首，占“风癩紫白癩类”方剂数的 15.94%，占“众风门”总方剂数的 4.31%；“众风杂治类”共计 41 首，占“众风门”总方剂数的 16.08%，含巴豆的方剂 3 首，占“众风杂治类”7.32%，占“众风门”总方剂数的 1.18%。“杂证门”篇共计 205 首方剂，其中含巴豆的方剂为 34 首，占“杂证门”方剂总数的 16.59%。可见现存《残卷》460 首方剂中，含巴豆方剂为 73 首，占 15.87%。

Table 1. Statistics on the proportion of total croton prescriptions in the Hui Hui Prescription

表 1. 《残卷》各门、类病证中含巴豆方剂总数占比情况统计

《残卷》卷数	病症类	方剂总数	占总数比	含巴豆方剂数	占病证数比	占总数比
卷之十二“众风门”	左瘫右痪口眼 歪斜类	74	29.02%	19	25.68%	7.45%
	疏风顺气类	19	7.45%	4	21.05%	1.57%
	风湿筋搐类	22	8.63%	0	0	0
	胸膈风类	8	3.14%	1	12.50%	0.39%
	暗风类	12	4.71%	1	8.33%	0.39%
	风魔胡想类	10	3.92%	0	0	0
	风癩紫白癩类	69	27.06%	11	15.94%	4.31%
	众风杂治类	41	16.08%	3	7.32%	1.18%
	合计	255		39		15.29%
卷之三十“杂证门”	杂证门	205		34		16.59%

由表 1 可知，《残卷》卷之十二“众风门”篇中，“左瘫右痪口眼歪斜类”、“疏风顺气类”和“风癩紫白癩类”中使用含巴豆的方剂数排位前三，分别占其方剂总数的 25.68%、21.05%和 15.94%。其次《残卷》卷之三十“杂证门”篇中使用含巴豆的方剂也多达 16.59%，可见，《残卷》在治疗“左瘫右痪口眼

另斜类”、“疏风顺气类”和“风癩紫白癩类”病证，以及“杂证门”病证过程中使用巴豆的普遍性。

“风湿筋搐类”、“风魔胡想类”2 大类病证中没有含巴豆方剂的使用，以及“胸膈风类”、“暗风类”2 大类病证各仅有 1 首含巴豆的方剂，说明《残卷》使用巴豆对病证之适应证是有一定选择性的。

4. 《残卷》含巴豆方剂的主治规律

4.1. “左瘫右痪口眼另斜类” 19 首含巴豆方剂主治规律

《残卷》“众风门”篇之“左瘫右痪口眼另斜类”含巴豆的 19 首方剂，其主治原文汇总见表 2。其中，19 首方剂均主治“左瘫右痪、口眼歪斜”证，10 首方剂名言主治“脑病”。原文所述的含巴豆 19 首方剂均可主治“左瘫右痪、口眼歪斜”病证，有涉“脑病”而致“左瘫右痪、口眼歪斜”病证的方剂竟多达 10 首，占 52.63%。可见《残卷》含巴豆方剂主治以脑病为主的规律性是明确的。

Table 2. 19 original texts containing croton prescription of “Left Paralysis, Right Paralysis, Mouth- and Eyes-Disorders”
表 2. “左瘫右痪口眼另斜类” 19 首含巴豆方剂之主治原文

方名	主治原文
哈必门汀方又一方	左瘫右痪、口眼歪斜证候。
巴豆丸	瘫痪、口眼歪斜、缠肠风、身体软弱。
又扎里奴思膏	左瘫右痪、半身不遂，因痰筋松病证、脑病，头痛。
老阿的牙	脑病，口眼歪斜，半身不遂，筋松病证。
又老阿的牙膏	同上。
祖法思膏	半身不遂、口眼歪斜，浑身发颤，脑中之病。
老阿的牙	同上。
又方	同上。
扎里奴思方	治口眼歪斜，痰胜开窍，半身不遂，脑病头痛。
又扎里奴思方	同上。
牙刺亦祖法思	痰胜头痛，半身不遂，口眼歪斜，舌强脑病。
牙刺亦答八的儿秃思	诸般头痛，半身不遂，语言蹇涩，口眼歪斜，脑间病证。
彻答刺丸	缠肠风，半身不遂，口眼歪斜，筋节疼痛。
彻忒刺丸	同上。
失苍刺治丸	骨节疼痛，左瘫右痪，口眼歪斜，半身不遂，最通经络。
失苍刺治丸	同上。
又失苍刺治丸	同上。
扎兀失儿丸	风痰，半身不遂，口眼歪斜，关节疼痛。
扎兀失儿丸	治半身不遂，口眼歪斜病证。

4.2. “疏风顺气类” 4 首含巴豆方剂主治规律

《残卷》“众风门”篇之“疏风顺气类”含巴豆的 4 首方剂，其主治原文汇总见表 3。其中，4 首方剂功效均能“疏风、顺气”。所谓“疏风顺气类”证，是指具有“疏风顺气”、“化痰散结”和“宽胸除满”之效，主要用于治疗胸膈不利、情志郁闷等病症，相当于中医郁证之范畴。可见，《残卷》含巴豆方剂主治郁证的规律性也是无疑的。

Table 3. 4 original texts containing croton prescription of “Sparing Wind and Smooth”**表 3.** “疏风顺气类” 4 首含巴豆方剂之主治原文

方名	主治原文
疏风丸	疏风散气，消食。
疏风散气丸	同上。
疏风丸	治风病，黄水病证。
金星石丸	最能疏风，顺气，又治风疾病证。

4.3. “风癩紫白癜类” 11 首含巴豆方剂主治规律

《残卷》“众风门”篇之“风癩紫白癜类”含巴豆的 11 首方剂，其主治原文汇总见表 4。其中，9 首方剂均主治“紫白癜风”证，占 81.82%；2 首方剂言及主治“风癩”，占 18.18%。“紫白癜风”实际包括“紫白癜风”和“白癜风”2 类，分别相当于中医的“汗斑”和“白驳风”，或西医的“花斑癣”和“白癜风”，均属于难治性皮肤疾患[5]。所谓的“风癩”，即西医的“麻风病”，更是一种皮肤顽恶之疾，如明代戴元礼的《秘传证治要诀·中风》所云：“其有害大风者，古谓之癩风，俗呼为麻风，病之至恶无出于此。”由此，《残卷》含巴豆方剂主治皮肤顽恶疾患之规律性可见一斑。

Table 4. 11 original texts containing croton prescription of “Purpura and Vitiligo”**表 4.** “风癩紫白癜类” 11 首含巴豆方剂之主治原文

方名	主治原文
又丸	治风癩诸风病证，又治浑身须发而落，疖疮，风疮。
改撒儿丸	治紫白癜风，癩疮等疾。
又一方	能治白癜风，并白斑点癩疮，小腿日久肿至大，又凡白痰根源、黑血根源证候，用之皆得济。
马竹尼纳札黑方	同上。
马准	治紫癜白癩风疾，癩风，重蹄病证。风痰咳嗽皆可服此。
又马准	治紫白癜风，疖疮，两腿青筋胀，有痰病。
又丸	治浑身须发而落，疖疮，风疮。
哈必方	能去身上斑点并白癜风。又能治暗风证候。
又金星石丸	专治紫白癜风，脑病，头疼病证。
治身面紫癜白癜风	治身面紫癜白癜风。
又一方	能去白癜风。

另外，在“众风门”篇中，除“风湿筋搐类”和“风魔胡想类”没有含巴豆方剂外，“胸膈风类”和“暗风类”均各仅有 1 首含巴豆的方剂，没有统计学意义，故暂存不论。

4.4. “杂证门” 篇 34 首含巴豆方剂主治规律

《残卷》“杂证门”篇含巴豆的方剂共 34 首，其主治原文汇总见表 5。其中，以主治“脑病，通经脉；左瘫右痪、口眼歪斜；顺气开胸；白癜风”等多病症者 19 首方剂，占 55.88%；以主治“头痛眼疼、骨节疼痛”病证者为 10 首方剂，占 29.41%；以“将身内浊白痰、黑血恶根源去净”为主治和以“开闭塞”“开经脉”为主治的各 5 首方剂，各占 14.70%。可见，《残卷》“杂证门”篇含巴豆方剂的主治病证较为复杂，基本综合了“众风门”篇的主治病证类。如“左瘫右痪口眼歪斜类”、“疏风顺气类”、“风癩紫白癜风

类”和“众风杂治类”等主要病症，悉数包括。即《残卷》“杂证门”篇含巴豆方剂的主治规律与“众风门”篇的规律是一致的，主要体现在治疗脑病疾患、善开胸散结和治疗皮肤顽恶之疾三方面。

Table 5. 34 original texts containing croton prescription of “Incurable Diseases” category
表 5. “杂证门” 34 首含巴豆方剂之主治原文

方名	主治原文
阿牙刺只老阿的牙方	此药多有功效，凡头上的病等，并痴者；左瘫右疾、风中不省；通经脉，开气窄；白癜风。
又一方	同上。
又一方	同上。
又一方	同上。
阿牙刺只阿而可阿尼昔方	气窄；筋松；癩疮，皆得济。
阿牙刺只札里奴西方	凡口眼歪斜，左瘫右疾，筋缩证候。
又一方	同上。
大西阿答里徒西方	开经脉，能明善忘者；白癜风，生癩疮；口眼歪斜。
又一方	同上。
又一方	同上。
又一方	同上。
古里古刺纳亦麻而瓦即方又一方	蛊证；消散诸等风；又黄证，笃伯刺证；又能开诸等气结。
木瓜膏子	治心气痛，赶出胸中余病，开缠肠风疾。
鹤顶丹	胸痛，心气痛。
治意思稟性衰败	脑病。
阿里公丸	能开闭塞，能治消渴，肝经病证。
一方属令张丸药	诸般百节冷疼，并肢气等疾。
一方马准	专治紫白癜风，两脚青筋暴胀，诸般疮疮。
属伶章	治寒湿脚气，筋松，背疼，痰胜，通月经，利水道。
牙刺亦答八的的里秃思	紫白癜风病，癩风；脑病，半身不遂，口眼歪斜；筋松；胸间有病
牙刺亦答八的里秃思	治病同前。
又马准	宽膈，疏风顺气。
说哈必方	能将身内浊白痰、黑血恶根源去净。
又一方	同上。
又一方	同上。
哈必咱哈必方	头痛眼痛者，服之皆得济。
又一方	同上。
又一方	同上。
哈必考哈牙方	眼疼头疼，服之皆得济。又能去身内附余润。
又一方	同上。
又脉宁丸	专治背疼筋松病证，因痰脚气。
又撒额冰丸	专治背疼，骨节有疼，又治胎中有病，能通月经
有锭子药	治胯骨背疼，又治因痰骨节疼痛。
阿思吉夫膏子	专治背脊疼痛。

综上所述,《残卷》“众风门”及“杂证门”篇所载 460 首方剂中,含有巴豆的方剂就有 73 首之多,占比高达 15.87%。足见回医方剂喜用巴豆攻难克难、治之以奇的治则大法;73 首含巴豆方剂的主治规律不外三个方面:一则善治“脑病”所致之“左瘫右痪、口眼歪斜”;二是最能“散痰、开胸,通经、顺气、”以治“胸中之病”和“骨节疼痛”;三则擅拔皮肤“顽疾”,“疏风剔毒”以治“癩风、紫白癩风”。

基金项目

国家自然科学基金(81260568); 国家自然科学基金(81560816); 国家自然科学基金(81760906)。

参考文献

- [1] 贺晓慧, 贾孟辉, 左艳丽, 等. 略论《回回药方》残卷中的“经”、“经脉”和“经络”[J]. 宁夏医科大学学报, 2016, 38(11): 1225-1227.
- [2] 牛阳, 南一, 王荣, 郑海生, 马英峰. 基于回医“四性学说”的“回回体质假说”内涵初探[J]. 宁夏医科大学学报, 2010, 32(1): 9-11.
- [3] 康菊英. 论回医香药的特点及临床应用[J]. 中国中医基础医学杂志, 2014, 20(9): 1283-1284.
- [4] 陈彦琳, 金峰, 杜杰, 等. 不同制霜方法制备巴豆霜饮片质量比较[J]. 中国现代中药, 2015(11): 1201-1203, 1232.
- [5] 贾孟辉. 《回回药方》残本注评[M]. 银川: 阳光出版社, 2015: 2.

知网检索的两种方式:

1. 打开知网首页: <http://cnki.net/>, 点击页面中“外文资源总库 CNKI SCHOLAR”, 跳转至: <http://scholar.cnki.net/new>, 搜索框内直接输入文章标题, 即可查询; 或点击“高级检索”, 下拉列表框选择: [ISSN], 输入期刊 ISSN: 2160-441X, 即可查询。
2. 通过知网首页 <http://cnki.net/> 顶部“旧版入口”进入知网旧版: <http://www.cnki.net/old/>, 左侧选择“国际文献总库”进入, 搜索框直接输入文章标题, 即可查询。

投稿请点击: <http://www.hanspub.org/Submission.aspx>

期刊邮箱: pi@hanspub.org